

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

JAG'LI MAYDALAGICH

KODIROVKA

JMD-01



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR



ASOSIY TEXNIK
KO'RSATKICHLAR

60

MM

MAX KIRISH O'LCHAMI



Chiqish fraksiyasi:
1-10 mm



Unumdorlik:
50-300 kg/soat



Quvvat:
1.5-3 kW

QISQACHA TAVSIF

Ruda, tog' jinsi va laboratoriya namunalari uchun dastlabki maydalash uskunasi.



SOZLANADIGAN BO'SHLIQ
Maydalash darajasini moslash imkoniyati



MUSTAHKAM KONSTRUKSIYA
Uzoq muddatli va ishonchli ishlash



LABORATORIYA UCHUN
Sinov va tayyorlov jarayonlariga mos



TMK – O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli uskunalar va ishonchli yechimlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

DISKLI TEGIRMON

KODIROVKA

DT-03



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR



ASOSIY TEXNIK
KO'RSATKICHLAR

20

MM

MAX KIRISH O'LCHAMI



Chiqish fraksiyasi:
0.1–1 mm



Unumdorlik:
20–150 kg/soat



Quvvat:
1.5 kW

QISQACHA TAVSIF

Mayda va o'rta hajmdagi laboratoriya namunalari uchun maydalash uskunasi.



SOZLANADIGAN BO'SHLIQ –
Kerakli fraksiyani
tanlash imkoniyati



BARQAROR ISH –
Uzluksiz va
ishonchli ishlash



TAYYORLOV JARAYONI –
Keyingi tahlil bosqichlari
uchun mos



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli uskunalar va ishonchli yechimlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi

70 202 10 10

www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

VIBRATSION ELAKLASH MOSLAMASI

KODIROVKA

VEM-05



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR

ASOSIY TEXNIK
KO'RSATKICHLAR

200

MM

ELAK DIAMETRI



Amplituda:
0.2–3 mm



Vaqt diapazoni:
1–60 min



Quvvat:
0.25–0.5 kW



ANIQ AJRATISH
Fraksiyalarni barqaror
saralash



MOSLASHUVCHAN ISH
Turli elaklar bilan
ishlaydi



LABORATORIYA UCHUN
Namuna tayyorlashga
qulay

QISQACHA TAVSIF

Donador materiallarni fraksiyalar bo'yicha
ajratish uchun vibratsion elaklash uskunasi.



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya
korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini
sifatli uskunalar va ishonchli yechimlar bilan
ta'minlashga yo'naltirilgan.



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

NOMI

SANOAT HAVO KOMPRESSORI

Industrial Air Compressor

KODIROVKA

KMP-06



TEXNIK XUSUSIYATLAR

8–12 bar

SIQISH BOSIMI



Havo oqimi : 1.0–1.5 m³/min



Elektr quvvati : 20 kW/dona



Gazlar : Argon, Azot,
Siqilgan havo



Qo'llanilishi : PVD plazma razryadi,
HVOF pnevmosistemalari



BARQAROR BOSIM —

Jarayon uchun
ishonchli siqilgan havo



YUQORI UNUMDORLIK —

1.0–1.5 m³/min
havo oqimi



SANOAT UCHUN —

PVD va HVOF
tizimlariga mos

QISQACHA TAVSIF

Mazkur sanoat kompressori PVD plazma razryadi va HVOF pnevmosistemalarini siqilgan havo bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan. U 8–12 bar ish bosimi, 1.0–1.5 m³/min havo oqimi va 20 kW quvvat bilan barqaror ishlaydi. Argon, azot va siqilgan havo tizimlarida qo'llash uchun mos.



702021010



www.tmk.uz



info@tmk.uz



O'zbekiston,
Toshkent shahri

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

ULTRATOVUSHLI VANNALAR

KODIROVKA

UTV-06



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR

ASOSIY TEXNIK
KO'RSATKICHLAR

40

kHz
ISH CHASTOTASI



Hajm:
2–30 L



Isitish:
20–80 °C



Quvvat:
100–600 W

QISQACHA TAVSIF

Laboratoriya idishlari va kichik detallarni samarali tozalash uchun ultratovushli vannalar.



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatlari uskunalari va ishonchli yechimlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



CHUQUR TOZALASH —
Mayda iflosliklarni
bartaraf etadi



ISITISH FUNKSIYASI —
Jarayon samaradorligini
oshiradi



LABORATORIYA ISHI —
Kundalik foydalanish
uchun qulay



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

NOMI

SANOAT CHANG YUTISH TIZIMI

Industrial Dust Collection System

KODIROVKA

CHY-11



TEXNIK XUSUSIYATLAR

2000–4000 m³/soat
ABSORBSIYA QUVVATI



Filtr materiallari: HEPA / PTFE



Elektr quvvati: 30–40 kW



Qo'llanilishi: Chang, gazlar va aerzollarni yo'qotish



SAMARALI FILTRLASH —
HEPA va PTFE filtrlari bilan



YUQORI UNUMDORLIK —
2000–4000 m³/soat
havo oqimi



SANOAT UCHUN —
Chang, gaz va aerzollarni
ushlash uchun mos

QISQACHA TAVSIF

Mazkur sanoat chang yutish tizimi ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan chang, gaz va aerzollarni samarali ushlab va filtrlash uchun mo'ljallangan. HEPA va PTFE filtrlari yordamida havoni tozalaydi hamda 2000–4000 m³/soat unumdorlik bilan barqaror ishlaydi.



702021010

www.tmk.uz

info@tmk.uz

O'zbekiston,
Toshkent shahri

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

FLOTATSION MASHINA

KODIROVKA

FLM-10



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR

ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

8

L
MAX KAMERA HAJMI



Ish hajmi:
0.5–8 L



Impeller tezligi:
1000–2800 ayl/min



Havo sarfi:
0–10 L/min



ANIQ AJRATISH —
Sinov jarayonlarida
yuqori nazorat



MOSLASHUVCHAN BOSHQARUV —
Turli namunalarga mos



LABORATORIYA UCHUN —
Boyitish tadqiqotlarida
qo'llanadi



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli uskunalar va ishonchli yechimlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

GEMINI TURIDAGI KONSENTRATSION STOL

KODIROVKA

GKS-18



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR



ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

1200 MM

ISHCHI STOL UZUNLIGI



Tebanish uzunligi: 8–15 mm



Chastota: 250–450 ayl/min



Suv sarfi: 5–20 L/min

QISQACHA TAVSIF

Og'ir minerallarni boyitish va fraksiyalar bo'yicha ajratish uchun Gemini turidagi konsentratsion stol.



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



ANIQ AJRATISH —
Og'ir komponentlarni samarali ajratadi



BOYITISH JARAYONI —
Laboratoriya tadqiqotlari uchun mos



BARQAROR ISH —
Sinov natijalarini takrorlaydi



 **TMK**

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

QIYALATISH MEXANIZMLI SHARLI VA STERJENLI TEGIRMON

KODIROVKA

QSM-12



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR



ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

30^L

MAX BARABAN HAJMI



Namuna massasi: 5–50 kg



Aylanish tezligi: 30–90 ayl/min



Quvvat: 2.2–7.5 kW

QISQACHA TAVSIF

Qattiq namunalarni maydalash va aralashtirish uchun qiyalatish mexanizmiga ega sharli va sterjenli tegirmon.



MOSLASHUVCHAN ISH —
Barabanni qulay qiyalatish
imkoniyati



BARQAROR MAYDALASH —
Bir xil natija va yuqori
samaradorlik



LABORATORIYA UCHUN —
Sinov va tayyorlov
jarayonlariga mos



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

LABORATORIYA TURIDAGI HO'L MAGNIT SEPARATOR

KODIROVKA

HMS-19



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR



ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

120 MM

BARABAN DIAMETRI



Magnit maydoni: 0.1–0.8 T



Unumdorlik: 20–200 kg/soat



Pulpa zichligi: 10–30%

QISQACHA TAVSIF

Mineral suspenziyalaridan magnit komponentlarni ajratish uchun mo'ljallangan laboratoriya turidagi ho'l separator.



HO'L AJRATISH —
Pulpa bilan samarali ishlaydi



ANIQ NAZORAT —
Laboratoriya sinovlariga qulay



BOYITISH UCHUN —
Ilmiy va texnik tahlillarda
qo'llanadi



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz

TMK
"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

KELAJAK LOYIHALARI DASTURI

NOMI

VALKLI MAYDALAGICH

KODIROVKA

VMD-11



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR



TEXNIK KO'RSATKICHLAR

80

MM

MAX KIRISH O'LCHAMI



Chiqish fraksiyasi: 1–8 mm



Unumdorlik: 100–500 kg/soat



Quvvat: 2.2–5.5 kW

QISQACHA TAVSIF

Tog' jinsi va ruda namunalari
bir tekis maydalanishi uchun
ikki valkli maydalash uskunasi.



TEKIS MAYDALASH —
Bir xil fraksiya hosil qiladi



SOZLANADIGAN VALKLAR —
O'lchamni moslash imkoniyati



**LABORATORIYA VA KICHIK
ISHLAB CHIQRISH** —
Sinov jarayonlariga mos



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya
korxonalaridan biri bo'lib,
sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga



TMK

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

QURITISH SHKAFI

KODIROVKA

QSH-15



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR

ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

250 °C

MAX HARORAT



Hajm: 50–100 L



Vaqt diapazoni: 1–999 min



Quvvat: 1.5–3.0 kW

QISQACHA TAVSIF

Laboratoriya namunalarini quritish va termik tayyorlash uchun mo'ljallangan quritish shkafi.



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



BARQAROR QIZDIRISH —
Bir xil harorat taqsimoti



QULAY BOSHQARUV —
Harorat va vaqt sozlanadi



LABORATORIYA ISHI —
Kundalik foydalanish uchun mos



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz

 **TMK**

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

FILTR-PRESS

KODIROVKA

FP-09



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR



ASOSIY TEXNIK
KO'RSATKICHLAR

0.8

MPa

ISH BOSIMI



Filtrlash maydoni:
0.1–1.0 m²



Unumdorlik:
20–200 L/soat



Material:
PP / zanglamas po'lat



SAMARALI FILTRLASH
Cho'kmani tez ajratadi



MUSTAHKAM TUZILMA
Ishonchli va
barqaror ishlash



LABORATORIYA VA SINOV
Tajriba hamda
tayyorlov uchun mos

QISQACHA TAVSIF

Suyuq va qattiq fazalarni ajratish
uchun mo'ljallangan filtrlash uskunasi.



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli uskunalar va ishonchli yechimlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

QO'LDA NAMUNA AJRATGICH

KODIROVKA

QNA-14



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR

ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

24 KANAL SONI



Kanal eni: 6–25 mm



Namuna sig'imi: 1–30 L



Material: zanglamas po'lat



QISQACHA TAVSIF

Namunalarni teng ikki qismga ajratish uchun mo'ljallangan qo'lda ishlaydigan laboratoriya uskunasi.



ANIQ TAQSIMLASH —
Namunani bir tekis bo'ladi



SODDA ISHLATISH —
Qo'lda qulay boshqaruv



LABORATORIYA UCHUN —
Sinov va namuna tayyorlashga mos



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



Elektron Katalog Havoilasi



Yagona ma'lumot markazi
70 202 10 10
www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KO'HBINATI" AJ

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

SHARLI VA STERJENLI TEGIRMON

KODIROVKA

SST-13



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR

ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

20 L

MAX BARABAN HAJMI



Namuna massasi: 1–30 kg




Aylanish tezligi: 20–80 ayl/min



Quvvat: 1.5–5.5 kW

QISQACHA TAVSIF

Ruda va mineral namunalarni
mayda fraksiyagacha maydalash
uchun sharli va sterjenli tegirmon.



SAMARALI MAYDALASH —
Qattiq materiallar uchun mos



MUSTAHKAM KONSTRUKSIYA —
Uzluksiz va ishonchli ishlash



TAYYORLOV BOSQICHI —
Keyingi tahlil jarayonlari
uchun qulay



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya
korxonalaridan biri bo'lib,
sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga
yo'naltirilgan.



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi

70 202 10 10

www.uztmk.uz



TMK

"O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI" AJ

USKUNALAR MA'LUMOTI

NOMI

QURITISH SHKAFI

KODIROVKA

QSH-16



YUQORI SIFAT
VA BARQAROR
XUSUSIYATLAR

ASOSIY TEXNIK KO'RSATKICHLAR

300 °C

MAX HARORAT



Hajm: 100–200 L



Havo aylanishi: majburiy



Quvvat: 2.0–4.0 kW

QISQACHA TAVSIF

Kengroq hajmdagi laboratoriya namunalari va materiallarni quritish uchun mo'ljallangan quritish shkafi.



TMK — O'zbekistonning yetakchi metallurgiya korxonalaridan biri bo'lib, sanoat tarmoqlarini sifatli xomashyo bilan ta'minlashga yo'naltirilgan.



YUQORI SIG'IM —
Ko'proq namunaga mos



TEZ QURITISH —
Majburiy havo aylanishi



ISHONCHLI ISH —
Barqaror termik rejim



Elektron Katalog Havolasi



Yagona ma'lumot markazi

70 202 10 10

www.uztmk.uz



TMK

“O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK METALLAR KOMBINATI” AJ